

chargé de la conception du parc de mesures et de sa valorisation

Poste occupé par :

Poste n°601887P – Pôle aménagement et développement durables - Direction de l'eau et de l'assainissement - Service de l'hydrologie urbaine et de l'environnement	
Classification	Métier de rattachement : <i>sans objet pour le moment</i> Poste de rattachement : <i>sans objet pour le moment</i> Filière technique Poste de catégorie B relevant du cadre d'emplois des techniciens territoriaux Lieu d'affectation : Rosny-sous-Bois Fonction d'encadrement : NON Prime + NBI : / Quotité de travail : 100 %
Environnement du poste de travail	Direction : Direction de l'eau et de l'assainissement Service : Service de l'hydrologie urbaine et de l'environnement Bureau : Bureau études, autosurveillance, mesures Cellule/Pôle/Secteur : Pôle validation exploitation des mesures, préconisations d'instrumentation Composition de l'équipe : 2 A 2 B 2 C
Position du poste dans l'organisation	Supérieur hiérarchique direct : Chef du pôle validation exploitation des mesures et préconisations d'instrumentation

Raison d'être du poste : Garantir la qualité de la mesure en réseau d'assainissement et de la mesure pluviométrique afin de permettre leur utilisation pour la gestion en temps réel du réseau d'assainissement et pour le développement de la connaissance du système d'assainissement

Missions principales:	<ul style="list-style-type: none">> Proposer et définir les spécifications des futures stations de mesures, ainsi que les modifications à apporter aux stations existantes> Rechercher de nouveaux matériels et de nouveaux logiciels (veille technologique)> Assurer la gestion et l'archivage des données, et participer à l'évolution des outils informatiques nécessaires> Analyser le fonctionnement des stations de mesure existantes> Exploiter les données enregistrées (bilans évènementiels, études et analyses)
------------------------------	---

Compétences

• Relationnelles

- Savoir travailler en équipe_M1202
- Savoir représenter le service auprès des agents, des directions et des instances externes_M1203
- Valoriser et communiquer les résultats_R1308
- Signaler des dysfonctionnements selon les procédures_R2210
- Savoir alerter ses interlocuteurs ou sa ligne hiérarchique des aléas, contraintes et difficultés techniques_P3407
-

• Organisationnelles

- Organiser le travail en fonction des objectifs de production et de la charge de travail_P2208
- Proposer des solutions et des adaptations afin d'apporter un meilleur service rendu_P3402
- Coordonner son intervention avec celles des autres intervenants_P3403

• Techniques

- Connaître l'hydrologie, l'hydraulique et l'assainissement_T0702
- Définir les besoins en matériel de mesures_T0727
- Opérer des choix techniques adaptés_P2110
- Identifier et expérimenter de nouvelles techniques_N2109
- Analyser et interpréter des données quantitatives et qualitatives_N1405

Moyens mis à disposition : PC, téléphone fixe, bureau,

Niveau d'études : Bac, Bac + 2 DEUG, BTS, DUT

Diplômes requis : diplôme requis pour l'accès au cadre d'emploi de technicien territorial

Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste similaire

Souhaitée(s) Requise(s)

Caractéristiques principales liées au poste

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Horaires spécifiques | <input type="checkbox"/> Logement de fonction |
| <input checked="" type="checkbox"/> Permis de conduire obligatoire | <input type="checkbox"/> Vaccins obligatoires |
| <input type="checkbox"/> Déplacements province et étranger | <input type="checkbox"/> Port d'une tenue de travail obligatoire |
| <input checked="" type="checkbox"/> Déplacements en Ile de France | <input checked="" type="checkbox"/> Descente occasionnelle en réseau d'assainissement |
| <input type="checkbox"/> Astreintes | |

Equipe RH 2

Profil de poste « validé par »	Pour la direction	<i>François Chaumeau</i> <i>Chef du SHUE</i> <i>07/07/2022</i>
	Pour le PPRS	, <i>Equipe RH 2</i>

